



فرم درخواست خون و فرآورده‌های آن در شرایط اورژانس



این قسمت توسط پرستار و پزشک معالج تکمیل شود:

نام:	نام خانوادگی:	نام پدر:	تاریخ تولد:	کد ملی:	جنسیت: ☐ مرد ☐ زن
استان:	شهر:	بیمارستان:	بخش:	شماره پرونده:	

نمونه خون بیمار:	مشخصات نمونه گیر:
☐ تهیه و قبل از تزریق ارسال شد ☐ ارسال نشد	تاریخ و ساعت نمونه گیری: نام و نام خانوادگی:

مطلع نمودن بانک خون:
☐ درخواست تلفنی از بانک خون و سپس تکمیل فرم
☐ تکمیل و ارسال فرم به بانک خون

علت درخواست خون و فرآورده اورژانس:	گروه خون بیمار:
تاریخ درخواست:	ساعت درخواست:

نام فرآورده مورد نیاز:	
☐ گلبول قرمز متراکم RBC ☐ گلبول قرمز متراکم کم لکوسیت LR-RBC	تعداد: ☐ خون کامل Whole blood تعداد: ☐ سایر فرآورده‌ها:

گروه خون فرآورده درخواستی و زمان نیاز:

☐ الف) بلافاصله پس از دریافت درخواست پزشک و نمونه بیمار (بدون انجام گروه خون و تکنیک اسپین فوری)
☐ گروه خون O منفی به ویژه به بیماران خانم در سن باروری
☐ گروه خون O مثبت (به آقا و خانم‌های غیر سن باروری) در صورت عدم وجود ذخیره کافی از گروه خون O منفی
☐ ۱۰-۳۰ دقیقه پس از دریافت درخواست پزشک و نمونه خون بیمار، تعیین گروه خون ABO, Rh, انجام تکنیک اسپین فوری (IS)، تحویل خون و سپس انجام کراس میچ استاندارد اینچانب پزشک معالج بیمار، مسئولیت درخواست خون اورژانس را می‌پذیرم.
امضاء و مهر نظام پزشکی:

توجه: • کراس میچ استاندارد از زمان دریافت درخواست و نمونه توسط بانک خون، ۴۵-۶۰ دقیقه زمان می‌برد.
• پس از ارسال خون در هر دو مورد فوق بایستی بلافاصله کراس میچ استاندارد شروع شده و در صورت مشاهده هر گونه ناسازگاری به بخش اطلاع‌رسانی صورت گیرد (ابتدا به صورت تلفنی و سپس مکتوب).

این قسمت توسط بانک خون بیمارستان تکمیل شود:

تاریخ دریافت فرم درخواست و نمونه: -/-/-	ساعت دریافت درخواست و نمونه: -/-	فرد تحویل گیرنده: - - - - -
---	----------------------------------	-----------------------------

مشخصات فرآورده ارسالی:

گروه خون و Rh فرآورده(ها) براساس برچسب سازمان انتقال خون:	شماره(های) اهدا:
تعداد واحد ارسالی:	تاریخ ارسال فرآورده(ها):
ساعت ارسال:	نام فرد ارسال کننده:
امضاء:	نام فرد تحویل گیرنده:
امضاء:	

این فرم در دو نسخه تکمیل گردد. پس از ارسال هر دو نسخه به بانک خون و ثبت درخواست، نسخه دوم در بانک خون باقی مانده و نسخه اصلی جهت نگهداری در پرونده بیمار مجدداً به بخش ارسال گردد.